

Impresora B/N

SP 450DN

☑ Impresora

RICOH
imagine. change.



Formato
papel

A4

Impresora

40 B/N
ppm

La solución compacta ideal para los ambientes más exigentes

Su día a día exige la mejor calidad en todos los aspectos. La SP 450DN es una impresora A4 en blanco y negro diseñada para satisfacer todas sus necesidades empresariales, ayudarle a mejorar su productividad y facilitarle el control del volumen de impresión. Su capacidad de impresión a 40 ppm con una resolución de 1.200 x 1.200 ppp es solo el principio. La SP 450DN integra toda una gama de tecnologías en un dispositivo compacto, diseñado para ofrecer la durabilidad, la flexibilidad y la fiabilidad que necesita. Gracias a un ciclo de vida de 600.000 impresiones, puede responder a una demanda exigente y ofrecer impresiones de primera calidad: y todo ello con un coste inicial reducido.

- Compatible con Streamline NX, una suite de aplicaciones y de herramientas de gestión documental escalables e integradas
- Permite impresión móvil a través de AirPrint o de la aplicación Smart Device Print & Scan
- Admite papel estándar de oficina y papel grueso en todas sus bandejas
- Respetuosa con el medio ambiente, con un consumo energético más bajo gracias a la tecnología Smart LED
- Fácil de usar, con un intuitivo panel LED de 4 líneas



Más opciones, mayor capacidad

Compacta pero versátil

Nuestra tecnología está diseñada para que puede acceder fácilmente a cualquier función que necesite. Por eso, hemos diseñado este dispositivo pensando en usted. El panel LED de 4 líneas le ofrece instrucciones claras e indicaciones visuales para que pueda realizar cualquier operación de forma rápida y eficiente.



La impresión móvil ya está aquí

Gracias a la aplicación Smart Device Print&Scan de Ricoh, ahora puede imprimir imágenes y documentos desde dispositivos inteligentes de Android o Apple, como iPhone y iPad. Lo único que necesita es descargar la aplicación y estar conectado a la misma red. Si trabaja con iOS, también puede imprimir sin necesidad de instalar la aplicación. Así de simple.



Tamaño reducido, grandes resultados

Gracias a su cabezal de impresión LED, esta impresora es más compacta que otros dispositivos con tecnología láser tradicional. Puede colocarla en una esquina o sobre un escritorio en su oficina, con la seguridad de que ocupará un espacio mínimo. Imprime en tipos de papel tanto finos como gruesos desde cualquier bandeja. Gracias a su bajo consumo energético, podrá sus costes y es respetuosa con el medio ambiente.



Optimice su flujo de trabajo con Streamline NX

Este dispositivo es compatible con Streamline NX, una potente suite de aplicaciones y herramientas de gestión documental integradas y escalables. La combinación de nuestro hardware y software puede ayudarle a obtener un ahorro en costes operativos y a alcanzar sus objetivos de seguridad, de cumplimiento de normativas y de sostenibilidad.

SP 450DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tecnología:	LED
Tiempo de calentamiento:	17 segundos
Velocidad de primera impresión:	5 segundos
Velocidad de impresión:	40 páginas por minuto
CPU:	RM7035C-533L 533MHz
Memoria:	Estándar: 512 MB Máximo: 1.024 MB
Unidad de disco duro:	Opciones: 320 GB
Ciclo de servicio:	150.000 impresiones/mes
Dúplex:	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al):	370 x 392 x 306 mm
Peso:	15,6 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

Mueble mediano, Mueble alto, Unidad de disco duro (320 GB), RAM (1.024 MB), IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Tarjeta VM, Netware

CONSUMIBLES

Kit de inicio:	Negro: 3.000 impresiones
Duración de la PCU:	Negro: 20.000 impresiones
Capacidad del cartucho (duración regular):	Negro: 2.500 impresiones
Capacidad del cartucho (larga duración):	Negro: 5.000 impresiones
Capacidad del cartucho (ultra larga duración):	Negro: 10.000 impresiones
Método de medición del rendimiento de consumibles	ISO/IEC 19752

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)
Resolución de impresión:	1.200 x 1.200 dpi
Fuentes:	PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (136 fuentes)
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Interfaz host USB, Gigabit Ethernet Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX (opcional)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 600 hojas Máximo: 1.600 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 250 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel: 52 - 162 g/m ²
Capacidad de papel:	Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Sobres

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.110 W Modo en reposo: Menos de 0,56 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,7 kWh
---------------------	---

OPCIONES

1 bandeja de papel de 250 hojas, 2 bandejas de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas,

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es